

NSFANUPS Manual del

Usuario

Descripción del producto



Parámetros

Modelo	NSFANUPS
Potencia	2.5W
Batería	De litio recargable 3.7V 500mAh (14500).
Entrada de carga	Tipo C DC5V/1A.
Material del producto	ABS/PC/Placa de circuito.
Capacidad del tanque	30ml.
Tamaño y peso	165x77x51mm. 115g.
Colores	Blanco, Negro, Rosa, Violeta.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com © Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

Instrucciones

Funciones del ventilador	Presione el botón de encendido/apagado una vez	El ventilador se enciende en la velocidad 1.
	Presione el botón de encendido/apagado por segunda vez	El ventilador pasa a la velocidad 2.
	Presione el botón de encendido/apagado por tercera vez	El ventilador pasa a la velocidad 3.
	Presione el botón de encendido/apagado por cuarta vez	El ventilador se apaga.
	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado	Se enciende/apaga la función spray.

Al cargar, la luz roja se encenderá y, cuando esté completamente cargado, la luz roja se apagará.

Precaución

- No utilice este producto en condiciones húmedas (ej: baño).
- El contacto con el agua en zonas donde no debe recibir agua puede causar fallas o daños en el producto.
- No golpee el producto, lo que puede causar daños internos al golpear repetidamente. No desmonte, repare ni modifique este producto.
- Recargue este producto al menos una vez cada 30 días para conservar la vida útil de la batería.
- No arroje el producto al fuego, evitar el riesgo de explosión.
- Si el producto presenta una temperatura alta anormal o una deformación durante la carga, deténgala inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio posventa.
- No permita que los niños menores de 7 años usen este producto solos.

Contenido del paquete

- 1. Ventilador x1
- 2. Cable de carga USB-C x1
- Manual del usuario x1